

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 10022017 E ver 2.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Lämpölux –ikkunat ja ovet
  
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
  
MSE1-A, MEK-A  
UO, IOU, IOUA
  
3. Valmistuttajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
  
MSE1-A, MEK-A  
UO, IOU, IOUA  
  
on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa.
  
4. Valmistuttajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistuttajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
  
Valmistuttaja: Suomen Lämpöikkuna Oy  
Osoite: Äimäkuja 6, 90400 Oulu  
[www.lampolux.fi](http://www.lampolux.fi)
  
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
  
AVCP-luokka 3
  
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:  
  
VTT Expert Services Oy No.0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentareportit.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso					yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	MSE1-A	MEK-A	UO	IOU	IOUA	
Lämmönläpäisykerroin W/m <sup>2</sup> K (U-arvo)	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	EN 14351-1+A1
Äänitekniset ominaisuudet dB Rw+C / Rw+C <sub>tr</sub>	≥ 43/37	≥ 30/26	≥ 22/22	≥ 27/25	≥ 35/32	
Ilmanpitävyys Standardi EN 12207	4	4	4	4	4	
Sateenpitävyys Standardi EN 12208	E1200	E1200	4A	4A	E750	
Tuulenpaineen kestävyys Standardi EN 12210	C4	C3	C3	C3	C4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistuttajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistuttajan puolesta allekirjoittanut:

Oulussa 10.2.2017



Pekka Koskelo  
Toimitusjohtaja