

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 10022017 E ver 2.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux –ikkunat ja ovet

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

MSE1-A, MEK-A
UO, IOU, IOUA

3. Valmistuttajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

MSE1-A, MEK-A
UO, IOU, IOUA

on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa.

4. Valmistuttajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistuttajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Valmistuttaja: Suomen Lämpöikkuna Oy
Osoite: Äimäkuja 6, 90400 Oulu
www.lampolux.fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

VTT Expert Services Oy No.0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentareportit.

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuus	Suoritusasto					yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	MSE1-A	MEK-A	UO	IOU	IOUA	
Lämmönläpäisykerroin W/m ² xK (U-arvo)	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	EN 14351-1+A1
Äänitekniset ominaisuudet dB Rw+C / Rw+Ctr	≥ 43/37	≥ 30/26	≥ 22/22	≥ 27/25	≥ 35/32	
Ilmanpitävyys Standardi EN 12207	4	4	4	4	4	
Sateenpitävyys Standardi EN 12208	E1200	E1200	4A	4A	E750	
Tuulenpaineen kestävyys Standardi EN 12210	C4	C3	C3	C3	C4	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistuttajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistuttajan puolesta allekirjoittanut:



Toimitusjohtaja

TIMO MERILUOTO

25.3.2021